N° 21. Mercredi, 14 Mars 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY APR 23 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Cyrille Jeannin. De la séméiologie des lochies.

Cousin et S. Costa. La réaction des urines au bleu de méthylène dans la fièvre typhoïde.

CHIRURGIE PRATIQUE

Cavaillon. Le drainage continu de l'estomac dans le traitement des péritonites aiguës.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

Delaunay. De l'action du thigénol en gynécologie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Romme. Plaies par frottement et ulcères traumatiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Les voies de propagation de la tuberculose envisagées au point de vue clinique.

Société royale médicale et chirurgicale. — Cancer primitif de l'appendice.

Société clinique de Londres. — Trois cas rare d'occlusion intestinale. — Appendicite due aux oxyures. — Abcès appendiculaire : hémorragie grave dans la cavité de l'abcès.

Société obstétricale d'Édimbourg. — L'intervention opératoire dans les hémorragies cérébrales, d'origine dystocique chez l'enfant.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Histologie des kystes de l'épididyme. — Pleurésie tuberculeuse. — Fibrome calcifié. — Endopéricardite. — Tumeur mixte du sein chez la chienne. — Fibrome périnéal. — Obstruction intestinale par cancer utérin. — Fibrome et myome de l'utérus. — Cancer secondaire des vertèbres. — Athérome aortique de la vache. — Kyste du rein. — Greffe dentaire. — Tumeur du sein. — Pancréatite hémorragique. — Appendicite hémorragique. — Lésions de la langue farcies de levures. — Néphrectomie pour hydronéphrose. — Tumeur du testicule.

Société médicale des hôpitaux. — Pleurésie purulente chronique. — Corps étranger intra-abdominal ayant déterminé une arthrite coxo-fémorale suppurée. — Anémie pernicieuse traitée avec succès par la radiothérapie et les injections de sérum antitoxique (sérum antidiphtérique). — Infections sanguines au cours des érythèmes infectieux : érythèmes streptococcique, entérococcique tétragénique. — Spirochète chez un fœtus hérédo-syphilitique.

Société de biologie. — Action des sérosités humaines et de leurs cellules dissociées sur les globules rouges du lapin. — Nouveau procédé de dosage de l'acide urique. — Action agglutinante des sérums typhiques et paratyphiques sur les bacilles d'intoxication carnée. — Les phénomènes protoplasmiques de l'anesthésie chez le glaucoma.

Académie de médecine. — La genèse des eaux thermales. — Une fonction glandulaire des cellules fixes du tissu conjonctif. La fonction rhagiocrine. — Anatomie pathologique du rhumatisme tuberculeux. Tuberculose inflammatoire et ses localisations ostéo-articulaires. — La déclaration et la désinfection obligatoires de la tuberculose.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — G. Giachetti. Contribution à l'étude de la sensibilité dans la paralysie générale progressive.

Thérapeutique générale. — K. Fleischer. Sur l'action des divers médicaments recommandés contre le diabète sucré.

CHRONIQUE

G.-H. Lemoine. Léon Colin, 1830-1906.

A TRAVERS LE MONDE

J. Barraud. Promenade d'un médecin à travers l'histoire.

NOUVELLES

LÉON COLIN

1830-1906

Le médecin inspecteur général Léon Colin, ancien Président de l'Académie de médecine,

restera comme hygiéniste un des maîtres les plus éminents de notre époque.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. – Terpine.
Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

ŒNASE de Ch. COUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
NAPPÉTENCE, DYSPEPSIES ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES
LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

L'armée, qui le compta à la tête de son service sanitaire, ne pourra oublier le savant dont la parole toujours écoutée sut, en défendant ses intérêts devant l'illustre Compagnie, formuler des vœux qui eurent une si heureuse influence auprès des Pouvoirs publics pour l'amélioration de l'hygiène des troupes.

L'appel du contingent à une époque où la température moins rigoureuse permet un acclimatement plus facile à la vie militaire est une de ces heureuses mesures dont la réalisation est due à ses efforts.

D'autre part, la légitime autorité qu'il acquit parmi les membres de la Commission d'Hygiène du département de la Seine dont il fut le Rapporteur pendant plusieurs années[1] lui permit d'étendre son champ d'action à l'hygiène urbaine, à Paris et à sa garnison. C'est à ses démarches pressantes et persistantes que l'on doit l'approvisionnement des casernes de la capitale en eau de source de bonne qualité réservée exclusivement à la boisson du soldat.

Il est juste d'ajouter qu'il fut constamment secondé dans la lourde tâche que ses fonctions supérieures lui imposaient par des élèves et des collègues que sa bienveillance et la droiture de son caractère avaient fait ses amis et ses collaborateurs dévoués.

Ses sentiments élevés aussi bien que son talent avaient groupé autour de lui les divers éléments du corps de santé qui reconnaissait en lui un maître dont il était fier et un chef digne de son affection.

Les nombreux travaux de Léon Colin portent tous la marque imprimée sur son premier ouvrage paru en 1864 et intitulé : *Etudes cliniques de médecine militaire*.

1. Rapport sur les travaux des commissions d'hygiène du département de la Seine, 1890, 1891, 1892.

Il est nécessaire pour le médecin, écrivait-il au début de sa carrière, à cette époque où la science s'enrichit de tous les modes nouveaux d'exploration, de demeurer avant tout clinicien, de s'initier aux méthodes d'investigation que lui fournissent la physique et la chimie, mais de s'y initier avec la ferme conviction que ce sont là, devant le but suprême de la médecine, des moyens accessoires dont son jugement et l'étude du malade doivent toujours contrôler la valeur. Celui qui voudra pénétrer dans la science de l'homme par une autre porte que celle de la maladie peut d'avance être sûr de se tromper[1].

Léon Colin est tout entier dans ces lignes. Il fut avant tout un observateur consciencieux et plein de bon sens. Ces études, dont la partie la plus importante est consacrée à la tuberculose, furent écrites au moment où les travaux de Virchow tendaient à distraire du cadre de cette maladie les inflammations caséeuses du poumon. Son sens clinique l'amena à défendre la conception primitive de Laënnec. Chargé d'un enseignement auprès de médecins qui au bout de quelques mois passés à l'Ecole du Val-de-Grâce allaient se trouver aux prises avec les difficultés du diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début, il insistait sur l'importance des signes d'auscultation « avant que la percussion doive fournir le moindre signe », il apprenait à distinguer les bruits inspiratoires et expiratoires et leur rôle respectif, la valeur de la respiration saccadée[2].

Le dernier Congrès de la tuberculose nous a fait voir que cette même méthode clinique est encore la meilleure.

En 1866, l'Académie de médecine couronna son ouvrage sur la mélancolie, et en 1870 il donnait dans son *Traité des fièvres intermittentes* résultat de ses nombreuses observations faite Italie pendant un séjour de quatre ans succ vement à Rome et à l'hôpital militaire franç Civita-Vecchia. Il y démontre l'extension du disme au delà des régions marécageuses, da zone tropicale surtout, et insiste sur l'influ du sol non cultivé en dehors de toute cond géologique ou météorologique; reprenant expression déjà employée par Burdel et Lac il propose de substituer le terme plus gé d'intoxication tellurique pour désigner les fiè intermittentes à celui d'intoxication palust usage à cette époque.

L'ingestion des eaux marécageuses co cause de fièvre intermittente[3], l'histoire cli des fièvres intermittentes d'été observées à Ro celle de la fièvre typhoïde palustre[4], enfin l'a des sels de quinine dans le traitement de l vre[5], forment l'ensemble des principaux tra consacrés à l'étude de l'intoxication tellur

Pendant la guerre, il eut à diriger à Bicê service des varioleux; il y prodigua ses éclairés et dévoués à plus de sept mille c gieux. Par ses observations, il contribua à cider certains points jusque-là restés obs des allures épidémiques de cette maladie déduisit des données précieuses pour la pro laxie de la variole et l'hospitalisation des v leux. Il fit voir notamment que l'accumulati varioleux dans un même lieu n'était pas pou un centre actif de contagion, que celle-ci s'

1. Léon Colin. — « Etudes cliniques de médecine militaire », 1864.
2. « Recueil des mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaire », 1861.

1. Léon Colin. — « Fièvres intermittentes »
2. *Annales d'hygiène publique et de médecine* 1872.
3. *Bulletin de la Société médicale des hôpitaux*, 25 Août.
4. *Archives générales de médecine*, 1878.
5. *Bulletin de thérapeutique médicale et chirur* 1872.

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare **SOCIÉTÉ DE LA MAYA BULGARE,** **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) **et 16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* —

La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



ÉTUV
pour
préparer
Lait
caill
Bulga

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose Quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr et plus
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK de VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)-LES-BAIN
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Pe
EXPÉDITION D'EAU

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRIS
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Pa

ait surtout par le personnel de l'hôpital ou les ournisseurs. Enfin, il mit en relief l'importance es revaccinations qui permirent à l'armée enne- ie de ne compter dans ses rangs que 261 décès ur 40,881 survenus pendant toute la campagne, andis que la nôtre, moins bien préservée, était écimée par la maladie.

* * *

En 1874, paraissait le *Traité des maladies épi- démiques* qui ouvrit à son auteur les portes de Académie de médecine. Ce fut l'œuvre de sa vie. l y étudia les divers problèmes soulevés par 'étiologie et la marche des épidémies, comme on oursuit une observation clinique. Toutes les auses dites aujourd'hui secondes des maladies pidémiques et contagieuses sont passées en evue avec une sagacité et une précision remar- quables. Bien des chapitres ont à peine vieilli, ant est solide la base de l'observation faite d'ex- périence personnelle. Le rôle de l'encombrement lans l'extension des maladies contagieuses n'est- l pas toujours évident, et bien qu'on en connaisse nal le mode d'action, l'influence néfaste de l'air confiné, « du miasme humain », peut-il être nié omme cause de dépression de l'organisme? Les ages que Léon Colin a consacrées à cette étude emblent écrites d'hier. Il en est de même de la « néocomie », terme sous lequel il désigne l'exis- ence d'un degré spécial de réceptivité pour les maladies infectieuses, caractérisée par le change- ment de milieu, d'habitude, de travail, d'alimen- tation, qui surprennent l'organisme du jeune soldat nouvellement arrivé à la ville où il trouve des germes pour lesquels il servira de réactif propre à en déceler la présence et aussi malheu- reusement la nocivité.

L'étude des milieux épidémiques trop souvent immuables par la pérennité de leur constitution et difficilement saisissable par la variabilité de leurs éléments, forme le fond de ce livre qui, mo- dernisé par la notion aujourd'hui indispensable du microbe, sera toujours jeune et toujours vrai. Il reste la base de l'enseignement épidémiolo- gique professé dans cette École du Val-de-Grâce, où les traditions léguées par lui sont conservées précieusement par ses successeurs, ses admira- teurs et ses amis. Il servira toujours de guide aux hygiénistes de tous les temps pour l'élaboration des règles de prophylaxie générale contre les maladies contagieuses.

La fièvre typhoïde dans l'armée [1], la peste en Russie [2], les rapports des oreillons avec les fiè- vres éruptives [3], l'influence du mode d'installation nosocomiale sur les maladies infectieuses et con- tagieuses [3], et un grand nombre d'autres mé- moires permettent de voir combien était légitime l'autorité dont jouissait ce maître en matière d'épidémiologie et d'hygiène.

* * *

Cette énumération des titres scientifiques de Léon Colin serait un incomplet hommage rendu à sa mémoire, si nous n'y joignions ceux bien au- trement précieux qu'il sut s'acquérir par ses qualités personnelles. Au-dessus du chef, au- dessus du savant, l'homme se montra toujours fait d'esprit juste, de jugement sûr et de cœur bienveillant. Causeur aimable, sans prétention, fin sans acrimonie, il fut aimé de tous ceux qui eurent l'honneur d'être admis dans son intimité.

Le plus pur bénéfice des hautes situations n'est- il pas l'estime et l'affection qu'on laisse derrière soi ?

G.-H. Lemoine.

1. *Bulletin de l'Académie de médecine*, 1877.
1. *Bulletin de l'Académie de médecine*, 1877.
2. *Annales d'hygiène et de médecine légale*, 1879.
3. *Bulletin de la Société médicale des hôpitaux*, 1876.
4. *Gazette hebdomadaire*, 1875.

A travers le Monde

JAPON

D'après le *Sei-I-Kwai medical Journal*, le nombre des morts parmi les médecins militaires japonais, pour la durée totale de la guerre s'élève à 70, dont 29 tués et 41 morts de maladie. Sur ce nombre, on compte 56 morts pour les médecins de l'armée de terre et 14 pour les médecins de la marine. Ces chiffres indiquent suffisamment quelle fut l'énergie des combattants. Pendant la guerre sino-japonaise (1894-1895), pas un seul médecin militaire ne fut tué; 27 seulement moururent de maladie.

CALIFORNIE

Un médecin a légué un million de francs à l'Université de Californie pour aider à la fondation d'un hôpital.

LIVRES NOUVEAUX

J. Barraud. — *Promenade d'un médecin à travers l'histoire*. Paris, 1905, 1 vol. in-18, de 270 pages. Prix broché : 3 fr. 50 (de Rudeval, éditeur).

L'auteur a réuni, sous ce titre, un certain nombre d'observations médicales de personnages illustres et des études de mœurs anciennes se rattachant à la médecine.

S'occupant tour à tour de François II, de Louis XIII, de Christine de Suède ou de Mozart, etc., etc., M. Barraud fait de ces différents personnages une étude clinique approfondie. Il a écrit ainsi, dans un style souple et gai, une série d'articles faciles à lire, quoique fortement documentés et appuyés sur un grand nombre de textes.

Cet ouvrage intéresse non seulement les historiens et les médecins, mais encore tous ceux qui sont amateurs d'une érudition à la fois pittoresque et précise. J. D.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

FORMULAIRE

Formule d'un vin à l'ibogaïne.

Chlorhydrate d'ibogaïne. . . . . 0 gr. 10
Vin de Madère sec. . . . . 450 cc.

1 centigramme par verre à madère. Un après chaque repas.

Mais il est préférable, à cause du goût styptique de l'ibogaïne, d'employer les dragées Nyrdahl à l'ibogaïne (2 à 4 par jour) suivant la formule du Dr Landrin.

Indications : neurasthénie, surmenage, convalescences, atonies nerveuses et musculaires.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4'50 *Franco.*
ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *Franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, et Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES Aiguës et Chroniques
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, et Pharmacies.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE** des **OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ADRIAN-PARIS

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX — CICATRISANT de premier ordre.

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX

LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE

NÉVROSES ARTHRITIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

DOSE : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et Ires Pharmacies.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & C^ie^, S^rs^, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. { *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^ie^), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

Créosote Alpha titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 %. Epispasme au Dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 21 Mars 1906, à 1 heure. — M. MORIN : La résection du cordon spermatique sans castration. — Opération complémentaire de la cure radicale de la hernie inguinale; MM. Terrier, Landouzy, Reclus, Labbé (Marcel). — M. EUGÈNE : La tuberculose dans le personnel infirmier des hôpitaux de Paris; MM. Landouzy, Terrier, Reclus, Labbé (Marcel). — M. CALVE : De la coxalgie double chez l'enfant; MM. Reclus, Terrier, Landouzy, Labbé (Marcel).

Samedi 24 Mars 1906, à 1 heure. — M. LEROY : De la paralysie générale conjugale et de ses rapports avec la syphilis; MM. Joffroy, Raymond, Roger, Jeanselme. — M. MOUSSAUD : Mal de Pott sans signe rachidien chez l'adulte; MM. Raymond, Joffroy, Roger, Jeanselme. — M. GEBERT : Le tétragène en pathologie; MM. Roger, Joffroy, Raymond, Jeanselme. — M. BOUCHET : Contribution à l'étude du traitement rationnel des fractures des os longs; MM. Berger, Hutinel, Auvray, Carnot. — M. FASEUILLE : Diphtérie nasale ambulatoire; MM. Hutinel, Berger, Auvray, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Poirier, Rieffel, Pierre Duval. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Landouzy, Legry. Epreuves pratique. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Roger, Balthazard. M. Ch. Richet censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Teissier, Claude. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Labbé (Marcel), Macaigne. M. Kirmisson, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 20 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Rieffel, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 4e : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. M. Gilbert, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) Charité : MM. Guyon, Pozzi, Auvray. — 5e (Deuxième partie (1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Renon, Jeanselme. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Joffroy, Méry, Gouget. M. Robin, censeur; M. Thiroloix, suppléant.

Mercredi 21 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Cunéo, Proust. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Desgrez, Legry. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Gautier, Roger, Branca. M. Gariel, censeur; M. Teissier, suppléant.

Vendredi 23 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Gosset, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Teissier, Macaigne. Epreuves pratiques. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Legry, Claude. — 4e : MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur; M. Desgrez, suppléant. — 5e, chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Legueu. — 5e (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Proust. M. Dejerine censeur; M. M. Pierre Duval, suppléant.

Samedi 24 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Thiéry, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Bezançon, Maillard. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Launois, Langlois, Broca (André). M. Robin, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bonnaire, Brindeau. M. Guiart, suppléant.

Médecine opératoire spéciale. — Cours de M. ANSELME SCHWARTZ, prosecteur. *Opérations d'urgence et de pratique courante.* Ouverture le mardi 27 Mars 1906, à 1 h. 1/2. — 1° Sutures des plaies chirurgicales et accidentelles. Anesthésie locale à la cocaïne. Anesthésie des doigts. Ongle incarné. Ablation des petites tumeurs (kystes sébacés, kystes synoviaux), des corps étrangers. Greffes simples. — 2° Plaies des artères et des veines : ligature dans la plaie. Sutures des tendons et des nerfs. Incisions des abcès des membres : panaris, phlegmons des gaines, phlegmon diffus, phlegmon sous-pectoral. — 3° Arthrotomies pour arthrites purulentes : genou, tibio-tarsienne, coude. Ostéomyélite : trépanation d'urgence. Amputations utiles. Amputations atypiques pour écrasement des doigts de la main. Amputation des doigts, de l'avant-bras, du bras. — 4° Amputations atypiques pour écrasement du pied, de la jambe. Amputations des orteils, du pied au niveau du métatarse et du tarse. Amputations tibio-tarsiennes (calcaneum intact, calcaneum envahi). Amputations de jambe, de cuisse. — 5° Fractures du crâne : intervention d'urgence dans les cas de compression. Mastoïdite : trépanation d'urgence de l'apophyse mastoïde. Incisions des abcès du cou; abcès rétro-pharyngien, abcès de la dent de sagesse, phlegmon gangreneux du plancher de la bouche. — 6° Trachéotomie. Pleurésie purulente : intervention d'urgence; pleurotomie, résection de côte. Plaies de l'abdomen. — 7° Ablation d'un sein cancéreux. Appendicite, intervention d'urgence : large drainage du péritoine, résection à froid de l'appendice. — 8° Hernie étranglée. Cure radicale de la hernie inguinale et crurale. — 9° Anus temporaire (occlusion intestinale) et définitif (cancer du rectum). Hémorroïdes. Abcès de la marge de l'anus. Fistules. — 10° Rupture de l'urètre. Infiltration d'urine. Phimosis. Hydrocèle. Castration. Varicocèle.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Seront seuls admis : les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au Secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Chevalier* : MM. Brumpt, Turquet, Gourdon, à Paris.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Dietrick, à Sidi-bel-Abbès (Oran); Violettes, à Montargis; Requaviva, à Marseille; Odinet, à Paris.

MÉRITE AGRICOLE. — *Officier* : MM. d'Arsonval, Bordas, à Paris.

Chevalier : MM. Guillet, Hébert, Vitalien, à Paris; Rivet, médecin-major; Legrand, à Montauban.

Corps de santé militaire. — M. Follenfant est affecté à l'hôpital militaire de Versailles.

Médecin-major de 2e classe : M. Ravoux passe au 105e rég. d'infanterie.

M. Sicard passe au 47e rég. d'infanterie.

M. Lespinasse passe au 34e rég. d'artillerie.

M. Demery passe au 15e escadron du train des équipages militaires.

M. Dumas passe au 16e escadron du train des équipages militaires.

M. Sabatier passe au 13e rég. de hussards.

M. Huber passe au 55e rég. d'infanterie.

M. Boitel est affecté au 37e rég. d'artillerie et détaché à la direction d'artillerie à Bourges.

M. Bertelé passe au 1er rég. étranger.

M. Peltier passe au 30e bataillon de chasseurs à pied.

M. Raymond passe au 16e rég. d'artillerie.

M. Pascal passe au 102e rég. d'infanterie.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude

Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

DOSE : *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, et toutes Phies.

M. Natalelli passe au 70e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1re classe : M. Weitzel passe à l'infirmerie-hôpital de l'Ubaye.

M. Moisseney passe au 68e rég. d'infanterie.

M. Legendre passe au 145e rég. d'infanterie.

M. Bordereau passe au 18e rég. d'artillerie.

M. Barailhé passe au 34e rég. d'infanterie.

M. Orticoni passe au 157e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2e classe : M. Chauliac passe au 12e rég. de cuirassiers.

M. Thivol passe au 1er rég. de chasseurs d'Afrique.

M. Larroque passe au 15e rég. d'infanterie.

M. Groc passe au 142e rég. d'infanterie.

M. Clerc passe au 35e rég. d'infanterie.

M. Chon passe au 37e rég. d'artillerie.

M. Delahousse passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

M. Dufils passe au 117e rég. d'infanterie.

M. Le Petit passe au 10e rég. d'artillerie.

M. Azaïs passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

— Est nommé dans le cadre des officiers de réserve, au grade de médecin aide-major de 2e classe, M. Liouville.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Negretti est désigné pour être attaché à l'état-major de M. le contre-amiral Philibert nommé au commandement d'une division de l'escadre du Nord.

— M. le médecin principal Roux du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Charles-Martel* (division de réserve de l'escadre de la Méditerranée).

Corps de santé des troupes coloniales. — Par décision ministérielle du 5 Mars 1906, MM. les médecins-majors de 2e classe Aubert, du 4e rég. d'infanterie coloniale, et Mathis, du 23e de l'armée, ont été désignés pour servir à l'institut Pasteur de Paris, à compter des dates respectives des 15 Mars et 20 Avril 1906.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du prochain concours est actuellement composé comme suit : MM. Poirier, Thiéry, Broca, Arrou, Demoulin, Beurnier, ont accepté ; M. Babinski n'a pas fait encore connaître son acceptation.

Médecin des hôpitaux. — Lecture. — *Anatomie pathologique.* — *Séance du 9 Mars.* — Ont obtenu : MM. Rosenthal, 8 ; Lipmann, 7 ; Voisin, 8 ; Géraudel, 7 ; Armand-Delille, 7 ; Babonneix, 7. — *Absents* : MM. Le Sourd, Delamare, Bergeron, Paris.

Séance du 10 Mars. — Ont obtenu : MM. Decloux, 8 ; Simon, 7 ; Castaigne, 10 ; Guillemot, 10 ; Legroux, 7 ; Lejonne, 7 ; Lereboullet, 9. — *Absents* : MM. Gastou, Audistère.

Symptomatologie. — *Séance du 10 Mars.* — M. Laignel-Lavastine, 8.

Dentiste adjoint des hôpitaux. — Epreuve écrite. — *Fractures du maxillaire inférieur.*

Lecture. — *Séance du 12 Mars.* — Ont obtenu : MM. Lebedinski, 24 ; Dauphin, 21 ; Mahé, 28 ; Page, 19 ; Beliard, 25.

Epreuve clinique aujourd'hui à 5 h. 1/2, à l'hôpital Beaujon.

Assistance médicale. — Epreuve clinique. — *Séance du 10 Mars.* — Ont obtenu : MM. Cauzard, 20 ; Nau, 20 ; Poisson, 20.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, les récompenses suivantes sont attribuées : médaille d'or, M. Okinczyc ; médaille d'argent, M. Capette ; accessit, M. Martin.

Médaille d'or (médecine). — Jugement des mémoires. — MM. Thaon, 29 ; Tarliac, 29 ; Halbron, 30 ; Chiray, 29 ; Darré, 28 ; Faure-Beaulieu, 28 ; Læderich, 30 ; Lemaire, 28 ; Flourens, 28 ; Villaret, 30 ; Ramond, 28 ; Roussy, 30 ; Trémolières, 29.

Oral. — *Séance du 12 Mars.* — Ont obtenu : MM. Thaon, 16 ; Tarliac ; Halbron, 18 ; Chiray, ; 18 ; Læderich, 17 ; Lemaire ; Flourens ; Villaret, 17 ; Roussy, 18 ; Trémolières, 16. — *Absents* : MM. Darré, Faure-Beaulieu, Ramond.

La séance d'écrit aura lieu demain jeudi, à midi, à l'administration centrale de l'Assistance publique.

Internat. — Oral. — *Séance du 10 Mars.* — *Glande mammaire. Abcès chauds du sein.* — Ont obtenu : MM. Worth ; Chambard, 14 ; Fimbel, 12 ; Weill, 9 ; Mlle Debat-Ponsan, 16 ; Mlle Landry, 17 ; Rais, 13 ; Brissaud, 15 ; Debertrand, 10 ; d'Halluin.

Totalisation des points. — MM. Worth, 18 ; Chambard, 14 + 18 = 32 ; Fimbel, 12 + 19 = 31 ; Weil, 9 + 19 = 28 ; Mlle Debat-Ponsan, 16 + 23 = 39 ; Mlle Landry, 17 + 23 = 40 ; Rais, 13 + 26 = 39 ; Brissaud, 15 + 26 = 41 ; Debertrand, 10 + 19 = 29 ; d'Halluin, 16.

Internat en pharmacie. — Le jury du concours de l'Internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Schmidt, Vaudin, François, Léger, Hérissey, Guinochet, Champigny.

Ecole annexe de médecine navale. — Le jury du concours qui doit avoir lieu à Brest le 29 Mars courant, pour un emploi de professeur de séméiologie médicale et de petite chirurgie à l'Ecole annexe de médecine navale de Rochefort, sera composé comme suit :

MM. Auffret, inspecteur général du service de santé, président ; Barret, Duval, médecins en chef de 1re classe, membres.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ce concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date de l'ouverture des épreuves.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

RENSEIGNEMENTS

A céder poste, commune de 2.000 hab., 7 communes à desservir, seul médecin. Aff. 8.000 fr. S'adr. *P. M.*, 241.

A céder, bon marché, matériel pour *stérilisation* du lait, convenant à goutte de lait. Ecr. D. C. R., bur. 102, Paris.

A vendre, avec toutes fac. de pts ou à louer à long bail *deux sources eau minérale* bass. Vittel et Contrexéville, débit 144m3 ; 4 hect. terrain ; proxim. forêt Contrexéville et Vittel. S'adr. Crohin, à Crohin-les-Bains, p. Contrexéville (Vosges).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine **DESCHIENS**
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE. NEURASTHÉNIE. TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
Formule et Procédé du Laboratoire Joulie
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe
Ancien interne des hôpitaux
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, Puteaux, Seine
TOUTES PHARMACIES
Spécialité réglementée.
ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boite de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(*1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café*)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Suralliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Echantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES



Institut Médical de 1er ordre — La Mantega

situé sur les coteaux de NICE (120m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE, A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS ⚜ CURE D'AIR ⚜ PANORAMA MAGNIFIQUE ⚜ ASCENSEUR ⚜ CHAUFFAGE CENTRAL ⚜ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ⚜ INSTALLATIONS LUXUEUSES, RIGOUREUSEMENT HYGIÉNIQUES ⚜ SOLARIUM, ETC. ⚜ CONVIENT AUX TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10c par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes

Mn.O2 — **HOPOGAN** — Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN — Usage Externe — Zn.O2

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

VENTE RÉGLEMENTÉE

à la glycérine solidifiée

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.